

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

Artikkelnr.

TP321, TP325

Inneholder

Heksyl-D-glukosid

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Allrent

Bruk

PC35 - Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter).

PROC8a - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg.

PROC8b - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg.

PROC10 - Påføring med rull eller pensel.

ERC8a - Innendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk.

Ikke egnet for bruk i

Andre bruksområder enn de identifiserte anbefales ikke.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

TINGSTAD EMBALLASJE AS

Adresse

Prof. Birkelandsvei 35

1081 OSLO

Norge

Telefon

+47 23 17 86 60

E-post

ordre@tingstad.se

Nettsted

<https://www.tingstad.com/no-nb>

Kontaktperson

Tingstad Papper AB, Kvalité och Miljö, Telefon: +46 31 707 20 00, E-post: kontakt@tingstad.se.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

1.4 Nødtelefonnummer

BRANN: 110 (Brann og akutt forureining), POLITI: 112 (Politi og redningssentral), MEDISINSK NØD-HJELP: Tel: 113 (Lege, Ambulanse)

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 21 07 70 00 - Norwegian Institute of Public Health, NIPH (Norwegian Poison Information Centre)

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

+47 73 58 05 00 - Norwegian Environment Agency

Annet

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE, Produktregisteret: PN 623366

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Faresetninger

H318

Beskrivelse

Full tekst for alle faresetninger er vist i avsnitt 16.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H318 Gir alvorlig øyeskade.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

Forebyggende setninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Produktet inneholder ingen stoffer som gir meget stor bekymring (REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 57) over ≥ 0,1%.

Annet

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Klassifisering av utvannet produkt/bruksoppløsning (Beregningsmetode): <1 %: Ikke klassifisert.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hexyl-D-glukosid	54549-24-5 259-217-6 01-2119492545-29-0000 -	>1 - ≤5%	Eye Dam. 1	H318 - -	
C9-11 Alkoholetoksylat	68439-46-3 931-514-1 - -	>1 - ≤5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Produkt basert på

Merking av innhold iht. EF 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler: ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5-15 %, parfyme <1 %.

Øvrig informasjon stoff

Produktet inneholder ingen stoffer som gir meget stor bekymring (REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 57) over ≥ 0,1%.
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Frisk luft.

Hudkontakt

Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Skyll munn med vann. Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege hvis større mengder er svelget.

Informasjon til leger

Symptomatisk behandling.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

Produktet anses ikke utgjøre en fare for innånding under normal bruk.

Hudkontakt

Langvarig eller gjentatt kontakt fører til uttørring.

Øyekontakt

Sprut i øynene gir sterk svie. Sprut kan gi alvorlige øyeskader.

Svelging

Inntak kan forårsake irritasjon av mage- og tarmsystemet, brekninger og diaré.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Opplysninger til legen: Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

Uegnede slukningsmidler

Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann og / eller høye temperaturer kan vannet i produktet fordampe. Dette kan føre til at farlige gasser frigjøres. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrose gasser (NOx).

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ved brannslukking skal det brukes åndedrettsvern med egen lufttilførsel. Bruk nødvendig verneutstyr. Ved risiko for kontakt med slukningsvann brukes kjemikaliebestandig vernedrakt.

Annet

Stoffet er ikke brennbart. I tilfelle brann og / eller høye temperaturer kan vannet i produktet fordampe. Dette kan føre til at farlige gasser frigjøres. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrose gasser (NOx).

Tiltak ved brann

Beholdere som er utsatt for varme, avkjøles med vann og fjernes fra brannstedet dersom dette kan skje uten fare.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp av større mengder til avløp. Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rester og brukt produkt som ikke kan gjenbrukes skal behandles som farlig avfall. Samle inn og gjenbruke produktet hvis mulig. Når gjenbruk ikke er mulig, håndteres og avhendes avfallet i henhold til lokale bestemmelser. Spyl området rent med mye vann. Husk faren for at underlaget kan bli glatt.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON , AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK , AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK , AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR , AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING ,

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

Generell hygiene

Unngå spising, drikking og røyking når produktet brukes. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i lukket originalemballasje ved temperaturer mellom 5°C og 30°C. Oppbevares adskilt fra: Syrer. Oksiderende materiale.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Vernebriller / ansiktsskjerm

Øyebeskyttelse er ikke nødvendig ved normal bruk av bruksløsningen, men vernebriller anbefales ved håndtering av konsentratet eller ved risiko for sprut i øynene. Dette er spesielt viktig ved blanding av konsentratet til bruksløsning.

Håndbeskyttelse

Vernehansker anbefales ved langvarig eller hyppig gjentatt hudkontakt. Bruk vernehansker av: Polyvinylklorid, PVC (0,45 mm): >360 minutter. Nitrilgummi (0,28 mm): >360 minutter. Neoprengummi (0,46 mm): >480 minutter. De listede hanskematerialene er foreslått etter gjennomgang av råmateriale og vurdering av ulike kjente retningslinjer for vernehansker.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikallet.

Åndedrettsvern

Normalt ikke nødvendig.

Termisk risiko

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

Miljøeksponeringskontroll

ERC8a - Innendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk. Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Unngå utslipp av større mengder til avløp.

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

Annet

PROC8a - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg. Bruksfrekvens: >4 timer / dag

PROC8b - Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg. >4 timer / dag

PROC10 - Påføring med rull eller pensel. >4 timer / dag

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

Gulbrun.

Lukt

Parfymeduft.

Luktterskel

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

Smeltepunkt / frysepunkt

< 0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

~ 100 °C

Brennbarhet

Stoffet er ikke brennbart.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

Dekomponeringstemperatur

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

pH

~ 11

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

Kinematisk viskositet

< 40 m²/s

Metode

ISO 2431, 4 mm

Løselighet

Produktet er oppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Data mangler. (Gjelder ikke for uorganiske, ioniske væsker, og generelt ikke for blandinger.)

Damptrykk

< 3 kPa

Metode

(Estimert verdi basert på data for inkludert råmaterialer.)

Tetthet og/eller relativ tetthet

~ 1,02

Relativ damptetthet

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

Fordampningshastighet

Data mangler (Årsak til manglende data: Ingen informasjon tilgjengelig.)

Eksplorative egenskaper

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

Oksiderende egenskaper

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

VOC %

≤ 0,2 %

Partikkelegenskaper

Ikke bestemt. (Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.)

9.2 Andre opplysninger

Andre opplysninger ikke angitt.

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Må ikke blandes med andre rengjøringsmidler eller kjemikalier.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen opplysninger.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

I tilfelle brann og / eller høye temperaturer kan vannet i produktet fordampe. Dette kan føre til at farlige gasser frigjøres. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrøse gasser (NOx).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

ATE (Oral) >2000 mg/kg (Beregnet verdi basert på inngående råvarer)

Hudetsing/hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Eye Dam. 1;H318 Gir alvorlig øyeskade.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Toksisitet ved gjentatt dose

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

STOT – enkelteksponering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

STOT – gjentatt eksponering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene

VED INNÅNDING: Produktet anses ikke utgjøre en fare for innånding under normal bruk.
VED HUDKONTAKT: Langvarig eller gjentatt kontakt fører til uttørring.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Sprut i øynene gir sterk svie. Sprut kan gi alvorlige øyeskader.
VED SVELGING: Inntak kan forårsake irritasjon av mage- og tarmsystemet, brekninger og diaré.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke endocrine stoffer i samsvar med EF 2017/2100, vedlegg B.

Annen informasjon

Produktet inneholder ingen stoffer som gir meget stor bekymring (REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 57) over ≥ 0,1%.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Hexyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	LC50	> 100 mg/l	96 timer	Onchorhynchus mykiss (Regnbueørret)
C9-11 Alkoholetoksylat 68439-46-3 / 931-514-1	LC50	> 1 - 10 mg/l	96 timer	Onchorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Hexyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	EC50	> 100 mg/l	72 timer	Scenedesmus quadri-cauda
C9-11 Alkoholetoksylat 68439-46-3 / 931-514-1	EC50	> 1 - 10 mg/l	72 timer	Skeletonema costatum

Akutt giftig for krepsdyr

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
Hexyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	EC50	> 100 mg/l	48 timer	Daphnia magna
C9-11 Alkoholetoksylat 68439-46-3 / 931-514-1	EC50	> 1 - 10 mg/l	48 timer	Daphnia magna

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
Hexyl-D-glukosid 54549-24-5 / 259-217-6	NOEC	>1-10 mg/l	21 dager	Daphnia magna

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Alle organiske komponenter anses for å være bionedbrytbare. Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr. 648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke endocrine stoffer i samsvar med EF 2017/2100, vedlegg B.

12.7 Andre skadevirkninger

Produktet inneholder ingen stoffer som gir meget stor bekymring (REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 57) over ≥ 0,1%.

Annet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Rester og brukt produkt som ikke kan gjenbrukes skal behandles som farlig avfall. Samle inn og gjenbruke produktet hvis mulig. Når gjenbruk ikke er mulig, håndteres og avhendes avfallet i henhold til lokale bestemmelser. Produktet samles opp og legges i egnet beholder til gjenbruk. Egnede beholdere: polyetylen.

Emballasje

Tom, rengjort emballasje skal avhendes for resirkulering. Emballasjen må være tom (drypptørr). Kartonger skal resirkuleres som emballasje av papir og papp/kartong.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
20 01 29*	Vaskemidler som inneholder farlige stoffer
15 01 02	Plastemballasje
15 01 01	Papir og pappemballasje

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Et produkts avfallskode er avhengig av aktivitetsområdet og hvordan produktet brukes. Det er angitt et forslag til avfallskode i dette sikkerhetsdatablad. Det er imidlertid alltid brukerens ansvar å gjøre en endelig vurdering/ klassifisering av avfallet. Lokale og EU-forskrifter (se avsnitt 15) må overholdes i avfallshåndtering. Rådfør deg med lokale myndigheter ved håndtering av avfall.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/AND/RID).

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 14, 15.1, 15.2, 16,

Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - International Maritime Organization

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

STOT - Spesifikk målorgantoksisitet

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Evalueringsmetoder for klassifisering

Metoder for vurdering av opplysninger (artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1272/2008): Beregningsmetode.

Versjonsnummer:	13
Utstedt:	2025-04-07
Skifter ut SDS:	2023-03-24

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DAGLIGRENT PREMIUM LAVT SKUMMENDE

Setningsbetydning

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Annet

Annen informasjon

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vor besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.